



Construction d'outils de découpe

Matières de production

Cire de protection anticorrosion de haute performance VPW 110



Protection contre la corrosion pour les conditions les plus difficiles, comme l'électroérosion à fil ou les transports outre-mer.

Protection contre la





> VPG 70 FD H1

> VPG 60

Produit de fixation, haute résistance, viscosité réduite VBA 6M03




Colle très résistante pour la fixation, par exemple, de douilles à coller fortement sollicitées avec un espace de collage très réduit.

Coller

> VBA 6M03







Lubrification exigeante, entre autres, d'éléments actifs ou de guidage.

Lubrification de moules

> VGS 180

Graisse haute performance

- > VGM 160
- > VGS 170 S
- > VGS 160 FD H1
- > VLS 250

Pâte de montage blanche VAP 1000



Protection contre la corrosion, le grippage et la rouille d'justement, par exemple sur les assemblages vissés.

Montage

- > VAP 1000 H1
- > VAP 1000 S

Nettoyant universel haute performance VCM 20



Elimination sans résidus de graisses, d'huiles, de cires et de nombreuses autres salissures.

Nettoyage

- > VCM 20 K1 K3
- > VCM 25 FD H1
- > VCQ 10
- > VCW 25

Huile haute performance entièrement synthétique VLS 250



Pour la lubrification des pièces de guidage telles que les douilles de guidage à billes ou à rouleaux.

Lubrification des paliers à roulement

> VLS 250



